

Herbizide 2025

Gerste, Weizen, Triticale:

0,35 l/ha Mateno Duo + 0,5 l/ha CadouSC

0,4-0,6 | Herold / Mertil

0,35 l/ha Mateno Duo + 1,5 l/ha Trinity¹
Auf drainierten Flächen nur bis zum 31,10. erlaubt!

0,35+0,25 l/ha Mateno forte Set

0,3 l/ha Herold / Mertil + 1,5-2 l/ha Trinity ¹ Auf drainierten Flächen nur bis zum 31.10. erlaubt! Ackerfuchsschwanz

Breite Mischverunkrautung

Beste Wirkung inkl. Kamille, Teilwirkung auf Möhre/Kerbel

Roggen:

0,2 I/ha Herold / Mertil + 2 I/ha Trinity¹
Auf drainierten Flächen nur bis zum 31,10. erlaubt!

0,35+0,25 I/ha Mateno forte Set

3 I/ha Jura Max

Kerbelstandorte: 2 l/ha Lentipur 700

Beste Wirkung inkl. Kamille, Teilwirkung auf Möhre/Kerbel

Breite Mischverunkrautung

Gute Wirkung mit bester Verträglichkeit gegen jährige Rispe + Windhalm + AFU


Gute Wirkung auf Möhre/Kerbel

¹Pendimenthalin- Prosulfocarbauflagen:

- Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung nicht über 7,5 km/h
- Windgeschwindigkeiten bei der Ausbringung unter 3 m/s (leichte Brise)
- Mittel mit mindestens 300 I / ha Wasser ausbringen
- Mittel komplett mit 90% Abdriftminderung ausbringen

Zusätzlich zum Herbizid möglich:

- + 0,4-0,5 I/ha Herbosol
- + 2,75 kg/ha Klinospray



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

www.rhmh.de info@r

info@rhmh.de

02369 / 9881 0



Herbizide 2025

Vitalisierung im Getreide

3-4 Blatt Stadium

Für Winterfestigkeit und Ausgleich latenter Mängel:

0.5-1 I/ha TriebKraft BlattBooster

N, S, Mn, Zn, Ca (als Chelat)


1,5-2 | Getreide Gold SC

Mn, Ca, Zn, Bor, S (als Sulfat)

0,25 I Silizium pro + 1 I Natrel + 0,1 kg Lignohumax + 0,5 I Calciumborat + 2-3 kg Biolit ultra fein / Klinospray als mechanischer Schutz gegen Läuse Förderung von Wurzelwachstum, Ergänzung von Mikronährstoffen, Steigerung der Nährstoffaufnahme, Entgiftung

1,5 | Mangannitrat + 5 kg Epso Combitop

N, Mn, Mg, Zn, S (als Nitrat, Sulfat, Oxid)



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

www.rhmh.de info@rhmh.de 02369 / 9881 0